

# MAXIMUS ECOSTARTER

## Jednoskładnikowy, podkładowy lakier do podłóg drewnianych

**1. Opis:** akrylowy, jednoskładnikowy lakier podkładowy na bazie wody do stosowania na podłogi drewniane. Posiada bardzo dobre właściwości chemiczno-fizyczne takie jak: transparentność, łatwe szlifowanie, wysoka zawartość ciał stałych.

### 2. Właściwości:

Temperatura pracy	+10 ÷ +25° C
Nakładanie	wałek mikrofazer 8mm/ pędzel/ sprej
Zużycie	70-100 g/m <sup>2</sup>
Pyłosuchość	20' <sup>(1)</sup>
Suchość dotykowa	30' <sup>(1)</sup>
Możliwość matowania	po 12 h <sup>(1)</sup>
Lakierowanie bez matowania	1 - 3 h <sup>(1)</sup>
Utlenianie drewna	niskie
Wypełnianie porów	dobrze
Czyszczenie narzędzi	wodą przed zaschnięciem

<sup>(1)</sup> przy temperaturze 20°C oraz 65% wilgotności względnej powietrza

### 3. Sposób użycia:

Przed użyciem dokładnie wymieszać. ECOSTARTER nakładać na podłogę drewnianą, wcześniej wyfugowaną, wyszlifowaną i dokładnie odkurzoną.

Zaleca się jedną lub dwie warstwy ECOSTARTER. Po nałożeniu pierwszej warstwy możliwe jest po 1 - 3 godzinach nałożenie drugiej warstwy bez matowania lub po 12 godzinach po matowanie papierem ściernym o gradacji 280/320 w celu ścięcia włókien drewna.

Jako lakier nawierzchniowy powinien zostać nałożony jeden z lakierów - ECOSTAR 2K, ECOWOOD 2K lub ECOTRAFFIK 2K (patrz opis techniczny).

**4. Ważne wskazówki:** Podane informacje odnoszą się do ok. 20°C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. Odbiegające warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać podane czasy. W przypadku drewna zawierającego taninę należy przeprowadzić próbę.

**5. Przechowywanie:** Min 12 miesięcy temperaturze +10°C - +25°C w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Chronić przed mrozem.

**6. Opakowanie:** 5 litrów

### 7. Etykieta

Karta charakterystyki na [www.profiparkiet.pl](http://www.profiparkiet.pl).  
Zawiera mieszaninę :5-chloro-2-metyl-2H- izothianol-3-one(3: 1). Może powodować reakcję alergiczną.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.